

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава администрации  
Рождественского сельского поселения  
С.А.Букашкин  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.  
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено  
Гатчинского района Ленинградской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено Гатчинского района Ленинградской области  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №1  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1671,918 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 145,036 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 685,42 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2018 г. (ТСНБ-2001 в ред. 2014 г.)

| №<br>пп                       | Шифр и номер<br>позиции норматива                         | Наименование работ и затрат, единица<br>измерения  | Количество         | Стоимость единицы, руб. |                           |                | Общая стоимость, руб. |                 |                           |                | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч, не занятых<br>обслуживанием машин |        |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---|--------|
|                               |   |  |                    | всего                   | эксплуата-<br>ции машин   | мате-<br>риалы | Всего                 | оплаты<br>труда | эксплуата-<br>ции машин   | мате-<br>риалы | на<br>единицу   | всего  |
|                               |   |  |                    | оплаты<br>труда         | в т.ч.<br>оплаты<br>труда |                |                       |                 | в т.ч.<br>оплаты<br>труда |                |   |        |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                       | 6                         | 7              | 8                     | 9               | 10                        | 11             | 12  | 13     |
| Раздел 1. Дворовая территория |   |  |                    |                         |                           |                |                       |                 |                           |                |   |        |
| 1                             | ТЕРр68-14-1<br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Разборка бортовых камней: на бетонном<br>основании<br>(100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР (35417 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ<br>СП (19319 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 3,325<br>332,5/100 | 14461,07<br>10492,57    | 3968,5<br>1611,7          |                | 48083                 | 34888           | 13195<br>5359             |                | 68.26   | 226.96 |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1 | 2  | 3  | 4                                     | 5                  | 6                   | 7 | 8      | 9    | 10              | 11 | 12  | 13   |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------|------|-----------------|----|-----|------|
| 2 | <b>ТССЦпг-01-01-043</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 37,40625<br><i>0,3*0,15*332,5*2,5</i> | 17.33              | 17.33               |   | 648    |      | 648             |    |     |      |
| 3 | <b>ТССЦпг-03-21-01-033</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 37,40625<br><i>0,3*0,15*332,5*2,5</i> | 108.29             | 108.29              |   | 4051   |      | 4051            |    |     |      |
| 4 | <b>ТЕРр68-12-7</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>         | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм<br>(1000 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39<br>НР (26256 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ<br>СП (14321 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 8,25<br><i>825/100</i>                | 24846,79<br>999,94 | 23846,85<br>2616,52 |   | 204986 | 8250 | 196736<br>21586 |    | 7.2 | 59.4 |
| 5 | <b>ТССЦпг-03-21-01-033</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 81,675<br><i>825*0,05*2,2*0,9</i>     | 144.56             | 144.56              |   | 11807  |      | 11807           |    |     |      |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1 | 2  | 3  | 4                            | 5                    | 6                   | 7        | 8      | 9     | 10          | 11     | 12    | 13    |
|---|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|
| 6 | <b>ТЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>(под бортовой камень)<br>(100 м3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ,<br>ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ<br>(01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77<br>НР (321 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (172 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0266<br>332,5*0,2*0,04/100 | 37881,55<br>4004,37  | 33820,18<br>5940,87 | 57       | 1008   | 107   | 900<br>158  | 1      | 27.82 | 0.74  |
| 7 | <b>ТССЦ-408-0392</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>   | Щебень (V=332,5*0,2*0,04*1,26)<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0392 (01.2018) МАТ=4   | 3                            | 756.48               |                     | 756.48   | 2269   |       |             | 2269   |       |       |
| 8 | <b>ТЕР27-02-010-02</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Установка бортовых камней бетонных: при<br>других видах покрытий<br>(100 м бортового камня)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ<br>УСТРОЙСТВА (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39;<br>МАТ=4,21<br>НР (53771 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (28885 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 3,325<br>332,5/100           | 31196,06<br>13169,38 | 795,66<br>195,78    | 17231.02 | 103727 | 43788 | 2646<br>651 | 57293  | 87.49 | 290.9 |
| 9 | <b>ТССЦ-403-8021</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>   | Камни бортовые<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-403-8021 (01.2018) МАТ=5,59   | 333                          | 314.33               |                     | 314.33   | 104672 |       |             | 104672 |       |       |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                    | 6                   | 7         | 8      | 9    | 10            | 11     | 12    | 13    |
|----|--|---|--|----------------------|---------------------|-----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
| 10 | <b>ТЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>(100 м3 материала основания (в плотном<br>теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ,<br>ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ<br>(01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77<br>НР (4965 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (2667 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,4125<br>825*0,1/100*0,5                  | 37881,55<br>4004,37  | 33820,18<br>5940,87 | 57        | 15626  | 1652 | 13951<br>2451 | 23     | 27.82 | 11.48 |
| 11 | <b>ТССЦ-408-0392</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28   | Щебень (V=825*0,1*1,26*0,5)<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0392 (01.2018) МАТ=4   | 52   | 756.48               |                     | 756.48    | 39337  |      |               | 39337  |       |       |
| 12 | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Розлив вяжущих материалов<br>(1 т)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И<br>ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39;<br>МАТ=9,72<br>НР (91 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (49 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 0,495<br>825*0,0007*0,5+825*0,0005*<br>0,5 | 15670.91             | 305,24<br>152,12    | 15365.67  | 7757   |      | 151<br>75     | 7606   |       |       |
| 13 | <b>ТЕРр68-10-1</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28     | Устройство выравнивающего слоя из<br>асфальтобетонной смеси: с применением<br>укладчиков асфальтобетона<br>(100 т смеси)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=5,32; ЗПМ=9,39; МАТ=4,31<br>НР (5864 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ<br>СП (3199 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 0,5445<br>825*0,03*2,2/100                 | 310634,07<br>5212,48 | 21822<br>7027,48    | 283599.59 | 169140 | 2838 | 11882<br>3826 | 154420 | 29.99 | 16.33 |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1   | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                   | 7         | 8              | 9    | 10            | 11     | 12    | 13            |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------|------|---------------|--------|-------|---------------|
| 14  | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Розлив вяжущих материалов<br>(1 т)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,72<br>НР (46 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (25 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 0,2475<br>825*0,0003 | 15670.91             | 305,24<br>152,12    | 15365.67  | 3879           |      | 76<br>38      | 3803   |       |               |
| 15  | <b>ТЕР27-06-020-05</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3<br>(1000 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=6,1<br>НР (13118 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (7047 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 0,825<br>825/1000    | 410125,19<br>7543,74 | 17548,72<br>5596,53 | 385032.73 | 338353         | 6224 | 14478<br>4617 | 317651 | 44.05 | 36.34         |
| 16  | <b>ТЕР27-06-021-05</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05<br>(1000 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=6,1<br>НР (35 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (19 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,825<br>825/1000    | 96167,27<br>35,49    | 28.84               | 96102.94  | 79338          | 29   | 24            | 79285  | 0.2   | 0.17          |
| <b>Итого по разделу 1 Дворовая территория</b> |  |   |                      |                      |                     |           | <b>1350267</b> |      |               |        |       | <b>642.32</b> |
| <b>Раздел 2. Подъезды</b>                     |  |   |                      |                      |                     |           |                |      |               |        |       |               |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2  | 3   | 4                       | 5                    | 6                   | 7 | 8     | 9    | 10            | 11 | 12    | 13    |
|----|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---|-------|------|---------------|----|-------|-------|
| 17 | <b>ТЕРр68-14-1</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>         | Разборка бортовых камней: на бетонном основании<br>(100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР (2557 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ<br>СП (1395 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 0,24<br>24/100          | 14461,07<br>10492,57 | 3968,5<br>1611,7    |   | 3471  | 2519 | 952<br>387    |    | 68.26 | 16.38 |
| 18 | <b>ТССЦпг-01-01-01-043</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 0,96<br>0,2*0,08*24*2,5 | 17.33                | 17.33               |   | 17    |      | 17            |    |       |       |
| 19 | <b>ТССЦпг-03-21-01-033</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 0,96<br>0,2*0,08*24*2,5 | 108.29               | 108.29              |   | 104   |      | 104           |    |       |       |
| 20 | <b>ТЕРр68-12-7</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>         | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм<br>(1000 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39;<br>ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39<br>НР (1384 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ<br>СП (755 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,435<br>43,5/100       | 24846,79<br>999,94   | 23846,85<br>2616,52 |   | 10808 | 435  | 10373<br>1138 |    | 7.2   | 3.13  |

## Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                    | 6                   | 7        | 8    | 9    | 10        | 11   | 12    | 13   |
|----|--|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|------|------|-----------|------|-------|------|
| 21 | <b>ТССЦпг-03-21-01-033</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза (1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 4,3065<br>43,5*0,05*2,2*0,9 | 144.56               | 144.56              |          | 623  |      | 623       |      |       |      |
| 22 | <b>ТЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77<br>НР (23 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00192<br>24*0,2*0,04/100  | 37881,55<br>4004,37  | 33820,18<br>5940,87 | 57       | 73   | 8    | 65<br>11  |      | 27.82 | 0.05 |
| 23 | <b>ТССЦ-408-0392</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>       | Щебень (V=24*0,2*0,04*1,26) (м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0392 (01.2018) МАТ=4  | 1                           | 756.48               |                     | 756.48   | 756  |      |           | 756  |       |      |
| 24 | <b>ТЕР27-02-010-02</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>     | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,21<br>НР (3882 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (2085 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 0,24<br>24/100              | 31196,06<br>13169,38 | 795,66<br>195,78    | 17231.02 | 7487 | 3161 | 191<br>47 | 4135 | 87.49 | 21   |
| 25 | <b>ТССЦ-403-8023</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i>       | Камни бортовые (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-403-8023 (01.2018) МАТ=8,74   | 24                          | 174.19               |                     | 174.19   | 4181 |      |           | 4181 |       |      |

## Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6                   | 7         | 8     | 9   | 10         | 11    | 12    | 13   |
|----|--|---|---|----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|------------|-------|-------|------|
| 26 | <b>ТЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>(100 м3 материала основания (в плотном<br>теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ,<br>ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ<br>(01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77<br>НР (261 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (140 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 0,02175<br>43,5*0,1/100*0,5                   | 37881,55<br>4004,37  | 33820,18<br>5940,87 | 57        | 824   | 87  | 736<br>129 | 1     | 27.82 | 0.61 |
| 27 | <b>ТССЦ-408-0392</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28   | Щебень (V=43,5*0,1*1,26*0,5)<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0392 (01.2018) МАТ=4  | 3   | 756.48               |                     | 756.48    | 2269  |     |            | 2269  |       |      |
| 28 | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Розлив вяжущих материалов<br>(1 т)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И<br>ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39;<br>МАТ=9,72<br>НР (5 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 0,0261<br>43,5*0,0007*0,5+43,5*0,0005<br>*0,5 | 15670.91             | 305,24<br>152,12    | 15365.67  | 409   |     | 8<br>4     | 401   |       |      |
| 29 | <b>ТЕР27-06-020-05</b><br>Приказ Администрации<br>ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из<br>горячих асфальтобетонных смесей,<br>плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/<br>м3<br>(1000 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И<br>ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39;<br>МАТ=6,1<br>НР (691 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (371 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0435<br>43,5/1000                           | 410125,19<br>7543,74 | 17548,72<br>5596,53 | 385032.73 | 17840 | 328 | 763<br>243 | 16749 | 44.05 | 1.92 |



Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1   | 2  | 3   | 4                          | 5                 | 6     | 7        | 8              | 9      | 10              | 11     | 12  | 13            |
|---|--|---|----------------------------|-------------------|-------|----------|----------------|--------|-----------------|--------|-----|---------------|
| 30  | <b>ТЕР27-06-021-05</b><br><i>Приказ Администрации<br/>ЛО от 20.10.15 №28</i> | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять или исключать: к<br>расценке 27-06-020-05<br>(1000 м2 покрытия)<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br/>сооружений работы, аналогичные технологическим<br/>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br/>к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br/>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;<br/>ТЗ=2; ТЗМ=2))</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И<br>ПОКРЫТИЙ (01.2018) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39;<br>МАТ=6,1<br>НР (2 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ<br>СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0435<br><i>43,5/1000</i> | 96167,27<br>35,49 | 28.84 | 96102.94 | 4183           | 2      | 1               | 4180   | 0.2 | 0.01          |
| <b>Итого по разделу 2 Подъезды</b>            |  |   |                            |                   |       |          | <b>66614</b>   |        |                 |        |     | <b>43.1</b>   |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                        |  |   |                            |                   |       |          |                |        |                 |        |     |               |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |   |                            |                   |       |          | 1187726        | 104316 | 284378<br>40720 | 799032 |     | 685.42        |
| Накладные расходы                             |  |   |                            |                   |       |          | 148689         |        |                 |        |     |               |
| Сметная прибыль                               |  |   |                            |                   |       |          | 80465          |        |                 |        |     |               |
| <b>Итого по смете:</b>                        |  |   |                            |                   |       |          |                |        |                 |        |     |               |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)       |  |   |                            |                   |       |          | 546955         |        |                 |        |     | 322.2         |
| Погрузо-разгрузочные работы                   |  |   |                            |                   |       |          | 665            |        |                 |        |     |               |
| Перевозка грузов автотранспортом              |  |   |                            |                   |       |          | 16585          |        |                 |        |     |               |
| Автомобильные дороги                          |  |   |                            |                   |       |          | 852675         |        |                 |        |     | 363.22        |
| Итого   |  |   |                            |                   |       |          | 1416880        |        |                 |        |     | 685.42        |
| В том числе:                                  |  |   |                            |                   |       |          |                |        |                 |        |     |               |
| Материалы                                     |  |   |                            |                   |       |          | 799032         |        |                 |        |     |               |
| Машины и механизмы                            |  |   |                            |                   |       |          | 284378         |        |                 |        |     |               |
| ФОТ   |  |   |                            |                   |       |          | 145036         |        |                 |        |     |               |
| Накладные расходы                             |  |   |                            |                   |       |          | 148689         |        |                 |        |     |               |
| Сметная прибыль                               |  |   |                            |                   |       |          | 80465          |        |                 |        |     |               |
| НДС 18%                                       |  |   |                            |                   |       |          | 255038         |        |                 |        |     |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                         |  |   |                            |                   |       |          | <b>1671918</b> |        |                 |        |     | <b>685.42</b> |

Составил: Филимонов В.Н. denistimoshkin12@gmail.com  
(должность, подпись, расшифровка)